

Q

糸返りが発生するのですが



ミシン針を見てください



A

- A: 針の先端がつぶれたり曲がったりしている場合、新しい針に交換してください。
- B: ボールポイント針を使用してください。
- C: ボールポイントが小さすぎたり大きすぎる場合、生地にあったボールポイントの針に交換してください。
- D: 生地への貫通抵抗が大きすぎる場合、KNまたはSFシリーズ、LPコーティング針を使用してください。

先端オプション

糸返り防止に

各種ボールポイント
Q・J・B・U・Y・S

対策針

糸返りにも

KN・SFシリーズ

表面処理オプション

貫通抵抗の低減に

LPコーティング

※詳しくは、製品リーフレットをご覧ください。または、各営業所にお問合せください。



ミシンは？

A: ミシン速度が上がりすぎている場合、ミシン速度を可能な限り下げてください。



生地は？

A: 表と裏の色が違う生地や、生地内部が未染色の場合、トラブルを解消することは大変困難です。



縫い糸は？

- A: 糸が太すぎる場合、糸を細くしてください。
- B: 滑りの悪い糸の場合、滑りの良い糸を使い、可能であれば糸にシリコンオイルを塗ってください。